

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ЯМАЛО – НЕНЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ  
В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ**

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

г.Надым, ул.Южная, дом 1  
*(место составления акта)*

« 15 » апреля 2021 г.  
*(дата составления акта)*

11 час. 50 мин.  
*(время составления акта)*

**Акт проверки №257**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам ЯНАО, г.Надым, ул.Комсомольская, д.2  
*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по ЯНАО от 11.03.2021 № 257  
*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена плановая выездная проверка в отношении  
*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных  
предметов» ИНН/КПП 8903019166/890301001  
*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:  
«    »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 2дн/4 часа (07.04.2021 – 2 часа, 13.04.2021 – 2 часа)  
*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе  
*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заполняется при  
проведении выездной проверки)

Сидорова Елена Владимировна 11.03.2021  
*(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе Карташов Евгений Сергеевич.

Лицо(а), привлекавшиеся в проведении проверки в качестве представителей экспертной организации : помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе» Бабкин Анатолий Владимирович, химик эксперт – Анциферов Олег Борисович (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510782, уникальный идентификационный номер в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710293).

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность/должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Директор Сиротинова Елена Владимировна

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность/руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки установлено:

ИНН 8903019166, ОГРН 1028900581082, КПП 890301001

Здание общеобразовательного учреждения размещено на территории жилого микрорайона. Расстояние от здания до проезжей части – 10 м. Радиус обслуживания – г. Надым по ул. Зверева 1, 2, Полярная 1-9, Комсомольская 1-11. Подвоз учащихся автотранспортом не предусмотрен.

Земельный участок: территория участка имеет ограждение с одной стороны (со стороны проезжей части), озеленена, разрывы от красной линии до ограждения отсутствуют. Зонирование участка: физкультурно-спортивная – оборудована игровая площадка (баскетбольно - футбольный корт).

Здание типовое, кол-во этажей – 3, выделено два отдельных корпуса – начальная школа и основная, соединены между собой теплым переходом.

Санитарно-техническое состояние помещений: в удовлетворительном состоянии.

Отопление централизованное, установлены регуляторы подачи тепла в тепловом узле школы, которые регулируются автоматически. В классах оборудованы батареи с регуляторами интенсивности тепла.

Система вентиляции в учебных классах естественная за счет фрамуг, механическая общеобменная приточно-вытяжная, искусственная вентиляция на пищеблоке, в мастерских трудового обучения мальчиков, обслуживается согласно договору по комплексному обслуживанию здания, представлены акты по выполненным работам от 2020 г.

Естественное освещение имеется во всех учебных помещениях. Цветовое решение отделки выполнено в светлых тонах.

Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами во всех учебных кабинетах, и лампами накаливания в санитарных узлах, части административных кабинетов. Все светильники оборудованы светорассеивающей и защитной арматурой. Местное освещение классных досок выполнено софитами.

Системы водоснабжения, канализации централизованные, аварийные ситуации с начала учебного года не регистрировались. Подводка холодной и горячей воды имеется в производственные помещения пищеблока, сан.узлы, помещения медицинского блока, учебные помещения (частично – начальные кабинеты, мастерские). Питьевой режим организован - питьевые фонтанчики установлены в средней (3 шт.) и начальной школе (2 шт.). Промывка фильтров проводилась в период подготовки школы к новому учебному году.

Начальная школа занимает отдельный блок, оборудовано 9 кабинетов, малый спортзал, зал ритмики, кабинет логопеда. На 2 этаже расположен сан.узел для девочек, на 1 этаже – для мальчиков. Все санитарно-технические приборы исправны.

Старшая школа: Обучение учащихся II – III организовано по классно-кабинетной системе (отдельный блок), оборудовано 28 учебных кабинетов, в т.ч. кабинеты информатики (№212, 213), кабинет домоводства и кулинарии, 2 мастерские (столярная и слесарная), а также спортзал, библиотека, книгохранилище, метод.кабинет, кабинет завучей, стоматологический кабинет, тренажерный зал, гардероб в вестибюле раздельно для средней и старшей школы. Санитарные узлы для мальчиков и

девочек расположены на каждом этаже (по 2 на 4 очка), санитарно-технические приборы исправны. Комната личной гигиены для девочек не предусмотрена.

Столярная и слесарная мастерские расположены на первом этаже (в отдельном крыле). Столярная мастерская оборудована верстаками, которые расположены параллельно линии окон деревообрабатывающими станками, установлены демонстрационные сверлильные станки. Для хранения инструментов и поделочного материала имеются стеллажи. Установлены раковины для мытья рук. Мастерская не обеспечена в достаточном количестве специальной одежды на момент проверки в наличии было 2 комплекта, уборочного инвентаря в достаточном количестве. Аптечкой скорой помощи укомплектован.

Кабинет домоводства:

-швейная мастерская: установлены швейные машины, оверлок. Общее освещение дополнено настенными местными светильниками.

-кухня: установлена электроплита, кухонная стенка, обеденные столы. Имеется раковина с подводкой воды. Отделка выполнена влагостойкими материалами.

Кабинеты информатики:

№213, площадь кабинета 53,4м<sup>2</sup>. Количество компьютеров – 11шт. (1 ПК учителя), площадь на одно рабочее место соблюдается (более 4,5м<sup>2</sup>). Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Отделка соответствует требованиям (стены окрашены краской, потолок подвесной, на полу линолеум с антистатическим покрытием). Мебель специализированная: стол с двумя отдельными поверхностями, для монитора и для клавиатуры, стулья подъемно-поворотные. Вентиляция общеобменная, установлен кондиционер. Оконные проемы оснащены плотными шторами в тон стен. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами (ЛБ 4x20), защитная арматура имеется.

№212, площадь кабинета 49,5м<sup>2</sup>. Количество компьютеров с ЖК мониторами – 10шт. (1 ПК учителя), площадь на одно рабочее место соблюдается (4,5м<sup>2</sup>). Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Отделка соответствует требованиям (стены окрашены краской, потолок подвесной, на полу линолеум с антистатическим покрытием). Мебель специализированная: стол с двумя отдельными поверхностями, для монитора и для клавиатуры, стулья подъемно-поворотные. Расстановка компьютеров периметральная, естественное освещение преимущественно сзади, расстояние между боковыми поверхностями не менее 1,2м. Вентиляция общеобменная, установлен кондиционер. Оконные проемы оснащены жалюзи в тон стен. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, защитная арматура имеется. Паспорта на кабинеты ИВТ имеются.

№217 – лингафонный кабинет, установлено 12 ПК с ЖК мониторами, площадь на 1 рабочее место соблюдается, мебель стандартная специализированная с двумя отдельными поверхностями для монитора и клавиатуры. Расстановка компьютеров рядная.

Мебель: стандартная, комплектная. В большинстве кабинетов выполнена замена мебели на мебель современного образца. В начальной школе используется мебель, регулируемая по высоте, что позволяет проводить рассаживание детей с учетом роста-возрастных особенностей. Расстановка мебели проведена с учетом гигиенических требований (левостороннее естественное освещение рабочего места, расстояние между рядами, до классной доски выдерживается).

Спортивный зал: в средней школе. Светильники, окна, приборы отопления с целью профилактики травматизма оборудованы защитной сеткой. Предусмотрены раздевалки (муж. и жен.), оборудованы крючками для одежды. Для хранения спортивного инвентаря выделена снарядная. Спортивного инвентаря достаточно, состояние удовлетворительное. Рекреационные помещения зального и коридорного типа.

Санитарное содержание учреждения удовлетворительное. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в специально отведенных инвентарных комнатах на каждом этаже школы, инвентарь для сан.узлов хранится отдельно от другого инвентаря. Штат тех.персонала укомплектован. Запас моющих, чистящих средств имеется. Уборка помещений проводится регулярно, 2 раза в день (после каждой смены). Выделено специальное помещение для хранения мусора, вывоз осуществляется регулярно 3 раза в неделю, временное хранение мусора и пищевых отходов из пищеблока осуществляется в уличной холодильной камере, расположенной в непосредственной близости от пищеблока.

Учебный режим:

Организован в 1 смену, при пятидневной учебной неделе с 1-11 класс. Начало занятий – 8-00, начало занятий Продолжительность одного учебного часа во 2-11-х классах 40 мин., в 1-х классах предусмотрен динамический час, продолжительностью 40 мин., выделено 2 перемены по 20 мин., 1 перемена по 15 мин, малых перемен – 10 мин. Для учащихся первых классов предусмотрен ступенчатый режим занятий с постепенным наращиванием нагрузки, что соответствует требованиям СанПиН.

Расписание занятий для учащихся составлено с учетом кривой умственной работоспособности в течение дня. Кривая умственной работоспособности в течение недели в расписании занятий

учитывается во всех классах, уроки естественно-математического и гуманитарного циклов чередуются. Сдвоенные уроки проводятся для проведения лабораторных, практических и контрольных работ.

**Питание:** Организация и рацион питания учащихся согласован с ТОУ Роспотребнадзора. Питание организовано ИП Гусак Ж.А. на основании договора на оказание услуг по организации обеспечения горячим питанием учащихся исполнитель Гусак Жанна Алексеевна. На входе в столовую установлены раковины для рук и сушилки с одной стороны, с другой стороны питьевые фонтанчики (3 шт.).

**Набор помещений:** обеденный зал на 90 п/мест с буфетной стойкой, моечная столовой посуды (выделен участок для первичной обработки овощей), горячий цех с линией раздачи, мясной, складское помещение, стационарная холодильная камера, кабинет зав.производством, раздевалка персонала. Обеденный зал – для питания установлены столы и стулья. На раздаче установлена мармитная линия для 1 и 2-х блюд. Отделка производственных и бытовых помещений отвечает гигиеническим требованиям. В горячем цехе над технологическим оборудованием имеются вытяжные зонты в рабочем состоянии; освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами, плафоны имеются. Технологическое оборудование представлено: 1 электрокипятильник, электросковорода, тестомес, 2 пекарских шкафа, кухонная машина для нарезки овощей, конвекционная печь с расстоечным шкафом, 3 электроплиты (2 по 3 конфорки, одна 4-х конфорочная) исправно. Холодильного оборудования достаточно: холодильная витрина для буфета, бытовой холодильник для хранения суточных проб и ГП, 3 бытовых холодильника – масло, сырки творожные, ягоды.

Мытье столовой посуды осуществляется ручным способом, имеется 4х гнездная моечная ванна, а также с помощью посудомоечной машины. Для кухонной посуды установлена бытовая ванна. Для сушки и хранения посуды и инвентаря имеются стеллажи. Инструкции по мытью посуды вывешены. Санитарное состояние удовлетворительное, уборочный инвентарь промаркирован. Емкости для отходов промаркированы. Сроки реализации продуктов соблюдаются. Сопроводительная документация представлена в полном объеме.

Весовое оборудование представлено: весы бытовые в мясном цехе, на кухне, большие технологические весы; весы в буфете. На все остальные весы паспорт, документы о поверке представлены.

Персонал -мед.осмотр и гигиеническую аттестацию проходят согласно графика, проверены личные медицинские книжки. Спец.одеждой обеспечены.

Программа производственного контроля имеется, разработана в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01. Лабораторно-инструментальные исследования и замеры включены в график исследований на 2015 год только по организации питания.

**Медицинское обслуживание:**

Медицинскую деятельность в СОШ№1 г. Надыма осуществляет ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ» г. Надыма на основании договора исполнитель ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»

Медицинский пункт расположен на 1 и 2 этажах здания школы. Имеет следующий набор помещений: процедурный кабинет, кабинета приема врача, санитарный узел расположены на 1 этаже, стоматологический кабинет – на 2 этаже. Площади: кабинет приёма-13,2м<sup>2</sup> (N- 14м<sup>2</sup>), процедурный кабинет-7,9 м<sup>2</sup> (N- 14м<sup>2</sup>), стоматологический кабинет – 19,0м<sup>2</sup> (N- 12м<sup>2</sup> ). Процедурный кабинет оснащен кушеткой, ширмой, бытовым холодильником с морозильным отсеком «Атлант», специальным холодильником для хранения вакцин POZIS, термоконтейнерами, хладоэлементами, двумя медицинскими шкафами, двумя манипуляционными столиками, настенной кварцевой установкой, передвижной бактерицидной установкой, установкой для разрушения металлических игл УРМИ-01 (деструктор игл DS-s-1400), термоконтейнером. Кабинет приема оснащен двумя бытовыми шкафами для документов, двумя рабочими столами, двумя бытовыми тумбочками, двухсекционным шкафом для хранения верхней и спец. одежды, кушеткой, весами медицинскими электронными, ростомером, компьютером, принтером.

Стоматологический кабинет расположен на втором этаже здания, оборудован двумя раковинами с подводкой горячей и холодной воды, стоматологической установкой, настенной бактерицидной установкой. Отделка стоматологического кабинета влагостойкая: стены облицованы плиткой на всю высоту, на полу – линолеум, потолок окрашен – водоэмульсионной краской. Отделка процедурного кабинета и кабинета приема влагостойкая: в процедурном кабинете стены до потолка облицованы плиткой, потолок – подвесной из металлоплитки, на полу – линолеум. В кабинете приема стены окрашены масляной краской до потолка, потолок – подвесной из плит «Амстронг», на полу – линолеум. В помещениях медицинского блока освещение естественное боковое и искусственное за счёт люминесцентных ламп, все светильники исправны, обеспечены светорассеивающей арматурой. Оконные проемы оборудованы стеклопакетами.

Водоснабжение, канализование, отопление - централизованное от поселковых сетей. Умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды установлена в процедурном кабинете. Спец. одежда

медицинского персонала хранится в кабинете приема в двухсекционном шкафу, отдельно. Спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (медицинские перчатки, маски), медикаментами, расходным материалом, дез. средствами мед.пункт обеспечен.

Из дезинфицирующих средств в мед. пункте используется концентрат в достаточном количестве с допустимым сроком годности, сопроводительные документы на дезинфектант представлены. Процедурный кабинет укомплектован емкостями для хранения дезинфицирующих растворов. Емкости с дез. растворами снабжены крышками, имеют маркировку с указанием наименования емкости, имеют надписи с указанием названия дез. средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности. Разводятся медицинской сестрой с учетом срока годности рабочих растворов 14 дней. В процедурном кабинете установлен настенный бактерицидный облучатель-рециркулятор с двумя безозонными бактерицидными лампами ДБМ-15 со средней продолжительностью горения 8000 часов. Имеется передвижной бактерицидный облучатель ОБНП 2 (2x30-01) для санации воздуха в помещениях школы. На бактерицидные облучатели представлены паспорта. По медицинскому кабинету проведен расчет работы бактерицидной установки согласно площади и объема помещений.

Аптечки скорой и неотложной помощи укомплектованы в кабинетах повышенной опасности (физика, химия, спортивные залы, мастерские).

Все сотрудники МОУ СОШ № 1 прошли медицинский осмотр. Флюорографическое обследование у всех пройдено. Привиты в соответствии с национальным календарем прививок все сотрудники.

Услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов 4 и 5 класса опасности осуществляются на основании договора

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием нормативных правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):**

1. Для контроля температурного режима хранения ИБЛП в системе холодильной цепи в холодильнике для ИБЛП находился 1 автономный термометр, термоиндикаторы отсутствовали, используются 2 термометра модели ТС-7 – М1 с погрешностью  $\pm 1$  С автономные термометры с погрешностью  $\pm 0,5$  С отсутствуют, что является нарушением, п.7.3. п.7.5. п.7.8. п. 7.16 п.7.17 СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено и выявлено 07.04.2021 с 15:30 до 16:10

2. Обследование на заселенность членистоногими в организации проводится с кратностью 1 раз в месяц, что является нарушением п. 2.2. п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено и выявлено 07.04.2021 с 15:30 до 16:10

3. Согласно протоколу № П974 от 08.04.2021 результаты исследования параметров микроклимата, в МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Надым, ул.Комсомольская, д.2 в кабинете № 313 на высоте 0,1 м от пола температура воздуха  $24,9 \pm 0,2$  С при допустимой 18-24 С, на высоте 0,6 температура воздуха  $24,9 \pm 0,2$  С, на высоте 1,7 м от пола температура воздуха  $24,9 \pm 0,2$ , что не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.24 ст.28 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено 07.04.2021 с 14:00 до 16:00, выявлено 12.04.2021 подтверждается экспертным заключением № 2021-009-Р от 12.04.2021

4. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 3483 от 12.04.2021 вода централизованного водоснабжения распределительная сеть МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» разводящая сеть питьевой фонтанчик начальная школа по массовой концентрации железа общего –  $0,38 \pm 0,10$  мг/дм<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л не соответствует требованиям п. 75 главы 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» таблицы 3.13 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 3484 от 12.04.2021 вода централизованного водоснабжения распределительная сеть МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» разводящая сеть питьевой фонтанчик основная школа по массовой концентрации железа общего –  $0,39 \pm 0,10$  мг/дм<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л не соответствует требованиям п. 75 главы 4 СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» таблицы 3.13 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ст.19 ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено 07.04.2021 с 16:10 до 16:30 выявлено 12.04.2021 подтверждается экспертным заключением № 2021-009-Р от 12.04.2021

5. На момент проверки в структуре пищеблока отсутствует цех (зона) первичной обработки овощей в связи с чем сырые овощи моются в моечной для кухонной и столовой посуды, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»


Нарушение выявлено 07.04.2021 с 15:30 до 16:00


6. Отсутствует очередная ревакцинация против дифтерии, столбняка у следующих сотрудников: Батмановой М.П. рабочая по КО и РЗ 2 разряда дата последней вакцинации 06.02.2007, Калашникова Ольга Викторовна 15.09.1970 гр. учитель русского языка и литературы имеет одну вакцинацию против кори вместо положенных двух от 26.06.2006, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н ст. 28. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ

Нарушение выявлено 07.03.2021г. с 09:30 до 12:30 ч. подтверждается материалами прилагаемыми к проверке.

Нарушение выявлено 07.04.2021 с 15:50 до 16:00

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы лабораторных исследований.
2. Предписание №36 от 15.04.2021
3. Экспертное заключение № 2021-009-Р от 12.04.2021

4. Фотоматериалы, видеоматериалы.

5. Материалы относящиеся к предмету проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по ЯНАО

в Надымском районе

  
Е.С.Карташов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сироминова Елена Владимировна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » 04 2021 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ**  
(Управление Роспотребнадзора  
по Ямало-Ненецкому автономному округу)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 1 с углубленным изучением отдельных  
предметов»

**Территориальный отдел в Надымском районе**

ул. Южная, д.1, г. Надым, ЯНАО, 629732  
тел/факс 8 (3499)53-02-20  
E-mail: 4@89.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908  
ИНН/КПП 8901016427/890101001

### **Предписание**

#### **об устранении выявленных нарушений № 36 от 15.04.2021г.**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения от 11 марта 2021г. № 257 Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в отношении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» юридический и фактический адрес: ЯНАО, г.Надым, ул.Комсомольская, 2.

В ходе проверки выявлены нарушения следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 30.03.99г № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
4. СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

С целью устранения выявленных нарушений, на основании акта проверки от 15.04.2021 г. № 257 предписываю:

№ п/п	Наименование мероприятия	Основание	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие термоиндикаторы для контроля хранения ИБЛП в количестве не мене 2 штук	п.7.3. п.7.5. п.7.8. п. 7.16 п.7.17 СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом	03.09.2021



		благополучии населения».	
2.	Обеспечить контроль за обследованием образовательного учреждения на заселенность насекомыми не мене 2 раз в месяц	п. 2.2. п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».	03.09.2021
3.	Обеспечить нормативные параметры микроклимата в кабинете № 313 в соответствии с п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21	п. 2.7.1 СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациями воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.24 ст.28 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».	03.09.2021
4.	Обеспечить качество питьевой воды по показателю железа в соответствии с установленным нормативом не более 0,3 мг/л	п. 75 главы 4 СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» таблицы 3.13 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды	03.09.2021

		обитания»	
5.	Обеспечить наличие оборудованного цеха (зоны) первичной обработки овощей в соответствии с установленными нормативами п. 2.4.6.1. СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	п. 2.4.6.1. СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ст.24 ст. 29. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»	03.09.2021
6.	Обеспечить контроль за наличием вакцинации у сотрудников образовательного учреждения в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н	1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н ст. 28. ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ	22.04.2021

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»  
Информацию о выполнении данного предписания предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе в срок до 07.09.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О результатах рассмотрения предписания и принятых в его исполнение мерах сообщить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе в письменной форме согласно указанным срокам и по мере выполнения.


Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в Надымском районе  
(должность лица, уполномоченного  
осуществлять госсанэпиднадзор)




(подпись)

Е.С.Карташов  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил: Суетинова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576001

Владелец Сиротинова Елена Владимировна

Действителен с 28.02.2021 по 28.02.2022